



الصفحة	2	RR 25	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 - عناصر الإجابة - مادة: الرياضيات- شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب) (الترجمة بالفرنسية)
4			

2-	a)	Vérification	0.25
	b)	$(E, +)$ groupe commutatif E stable pour la multiplication dans $M_3(\square)$ La loi multiplicative est associative et distributive par rapport à l'addition d'après la stabilité La loi multiplicative est commutative dans E d'après 2-a)	0.5
Deuxième partie			
1-		Propriété caractéristique d'un sous-groupe	0.25
2-	a)	φ morphisme de $(\square^*, \times)$ vers $(E, \times)$	0.25
	b)	$\varphi(\square^*) = F^*$ et $(\square^*, \times)$ groupe commutatif	0.5
	c)	$(F, +, \times)$ corps commutatif d'unité $\varphi(1) = M(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	0.5
3-	a)	Vérification	0.25
	b)	Aucun élément de F n'est régulier pour la multiplication dans $M_3(\square)$	0.25

EXERCICE3		Indications de solutions		Barème
I-	1-	Les deux solutions de (E) sont : $z_1 = -1 + im$ et $z_2 = \overline{z_1}$		0.5
	2-	a)	$2i$ est la solution imaginaire pure.	0.25
		b)	Les deux autres solutions de (F) sont celles de (E) : z_1 et z_2	0.5
II-	1-	Les valeurs de p, q et r en fonction de m		0.5x3
	2-	a)	Vérification	0.25
		b)	$ p = q - r $ et $\arg \frac{q - r}{p} \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$	0.25x2



EXERCICE4		Indications de solutions	Barème
Première partie :			
1-	a)	f dérivable sur I0.25 Calcul de la fonction dérivé.....0.5	0.75
	b)	La fonction dérivé est strictement décroissante sur I	0.5
	c)	Existence et unicité de α0.5 $f(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2-\alpha}$0.25	0.75
2-	a)	Variations de f0.5 T.V de f0.25	0.75
	b)	La dérivé seconde est négative(ou la dérivé première est strictement décroissante)	0.5
	c)	La courbe est toujours au dessous de ses tangentes	0.5
	d)	Cas particulier des tangentes au points d'abscisse 0 et 1	0.5
3-		Représentation graphique	0.5
4-		Calcul de surface : $I = \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \cdot 4cm^2 = \left(2 \ln 2 - \frac{5}{4} \right) \cdot 4cm^2$	0.75
Deuxième partie :			
1-	a)	Vérification que f_n est positive.....0.25 Vérification que $f_n(0) = f_n(1) = 0$0.25	0.5
	b)	Application du théorème de ROLLE à la fonction f_n sur $[0;1]$	0.5
2-	a)	f_n dérivable.....0.25 Calcul de f'_n 0.5	0.75
	b)	La fonction g_n est strictement décroissante sur I	0.5



الصفحة	4	RR 25	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2020 - عناصر الإجابة - مادة: الرياضيات- شعبة العلوم الرياضية (أ) و (ب) (الترجمة بالفرنسية)
4			

	c)	g_n est strictement décroissante (injective) d'où l'unicité de α_n	0.5
3-	a)	Expression de $f_n(\alpha_n)$0.5 Calcul de limite $0 < a_n < 1$ donc $0 < \frac{(a_n)^{n+1}}{2 - a_n} < 1$ 0.5	1
	b)	Expression de $g_n(\alpha_{n+1})$0.5 Monotonie de la suite (α_n)0.5	1
	c)	Suite croissante et majorée	0.25
	d)	Calcul de limite	0.5
Troisième partie :			
1-		La suite (I_n) est décroissante0.5 La suite est minorée donc convergente.....0.25	0.75
2-		Intégration par parties	0.5
3-		Encadrement de I_n 0.5 Calcul de limite.....0.25	0.75

./.

