

الامتحان الوطني الموحد
للبكالوريا
الدورة العادية 2014

NR 31

ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⵔⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⵔⵉⵜ
ⵏ ⵓⵏⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵓⵔⵉⵜ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

4	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم الرياضية (أ) و(ب)	الشعبة أو المسلك

الكيمياء – الجزء الأول (5 نقط)		
0,5	$n(HCl) = \frac{P \cdot \rho \cdot d \cdot V}{M(HCl)}$	1.1/ 1
0,25	التحقق من قيمة C_0	
0,5	$V_0 \square 1,3 \cdot 10^{-3} L = 1,3 mL$	1.2
0,75	البرهنة على العلاقة	2.1/2
0,25	$\tau_1 = 3,98\%$	2.2
0,25	$\tau_2 = 0,1\%$	
0,25	$pK_{A1} = 9,2$	2.3
0,25	$pK_{A2} = 6,0$	
0,25	معادلة التفاعل	3.1/3
0,25	$\tau = 1 - \frac{(V + V_A) \cdot 10^{-pH}}{C_A \cdot V_A}$	3.2
0,25	$\tau \square 1$	
0,25	التفاعل كلي	
0,25	$V_{AE} \square 14,2 mL$	3.3
0,25	$C' \square 1,06 \cdot 10^{-2} mol.L^{-1}$	
0,25	$C_B \square 10,6 mol.L^{-1}$	
0,25	أحمر الكلوروفينول	3.4



الكيمياء – الجزء الثاني (2 نقط)		
0,25	عند الأنود : $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$	1.1/1
0,25	عند الكاثود : $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	
0,25	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	
0,25	$Q = 2x.F$	1.2
0,25	$m = \frac{I.\Delta t.M(Zn)}{2F}$	2.1/2
0,25	$m \leq 4,68.10^3 kg$	
0,25	$V = r.\frac{I.\Delta t.V_M}{4F}$	2.2
0,25	$V \leq 6,87.10^5 L$	
	تمرين 1 (2,25 نقطة)	
0,25	$^{32}_{15}P \rightarrow ^{32}_{16}Y + ^0_{-1}e$	1.1
0,25	$ \Delta E = m(^0_{-1}e) + m(^{32}_{16}Y) - m(^{32}_{15}P) .c^2$	1.2
0,25	$ \Delta E \leq 1,166 MeV$	
0,25	التعريف	2.1
0 ,25	$\Delta t \leq 33,2\ days$	a
0 ,5	$N_1 - N_2 = \frac{0,8.a_1}{\ln 2}.t_{1/2}$	b
0,25	$ \Delta E_T = (N_1 - N_2). \Delta E $	c
0,25	$ \Delta E_T \leq 665J$	



تمرين 2 (5,25 نقطة)		
0,5	المعادلة التفاضلية	1.1/1
0,25	$A = \frac{E}{R}$	1.2
0,25	$\tau = RC$	
0,25	$u_c = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$	1.3
0,25	$\tau \leq 0,10ms$	1.4
0,25	$C = 10^{-6}F$	
0,25 0,25	التوصل إلى العلاقة $\frac{E_c(\tau)}{E_c} \leq 40\%$	1.5
0,5	المعادلة التفاضلية	2.1- a/2
0,25	$I_m = 13,4mA$	-2.1 b
0,25	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	
0,25	$E' = 10^{-5} J$	2.2
0,25	$\Delta E = -8,0.10^{-6} J$	
0,25	التفسير	
0,75	البرهنة	2.3-a
0,5	$n = 10$	2.3- b



(5,5 نقطة) تمرين 3		
الجزء الأول		
0,5	$\tan \varphi = \tan \alpha - \frac{a}{g.\cos \alpha}$	1.1/1
0 ,25	$a=2,0 \text{ m/s}^2$	1.2
0 ,25	$\tan \varphi \leq 0,15$	
0 ,5	التوصل إلى التعبير	1.3
0,25	$R \leq 745N$	
0 ,25	$x_s \leq - 6,32m$	2.1/2
0,25	$y_s \leq 1,58m$	
0 ,5	$v_c \geq \sqrt{\frac{15g}{\sin 2\alpha}}$	2.2
0 ,25	$v_{cmin} \leq 15,12 \text{ m.s}^{-1}$	
الجزء الثاني		
0,75	البرهنة على العلاقة	1.1/1
0 ,5	$d \leq 0,40m$	1.2
0 ,5	التوصل إلى المعادلة التفاضلية	2.1/2
0,5	$N_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{(m_1 + m_2) g.d}{J_\Delta}}$ التوصل إلى التعبير	2.2
0,25	$J_\Delta \leq 4.10^{-2} \text{ kg.m}^2$	2.3

